



La piel de tu jardín

Your garden's skin

El Cubresuelos es un material orgánico o mineral, que una vez extendido sobre el suelo del jardín mejora las condiciones de la tierra y facilita el buen desarrollo de las especies cultivadas. El mulching, es la técnica que se utiliza para la aplicación de esta capa de material que también recibe el nombre de mulch.

El uso de Cubresuelos Burés podría interpretarse como la aplicación de una capa de piel sobre el suelo del jardín, ofreciendo múltiples beneficios para las plantas, al igual que una piel. Entre sus ventajas destacan la protección y el abrigo del frío y el calor extremo, protección contra la falta de agua y la deshidratación. Los Cubresuelos Burés también evitan la erosión y la aparición de malas hierbas y agentes intrusos que rompen la armonía del jardín.



El Cubresuelos Burés, la piel del jardín, también tiene un efecto decorativo, de calidez y de sensación de bienestar, que cambia según las formas, los colores, las texturas y los aromas naturales; a bosque y a madera,... sensaciones de los materiales de Cubresuelos de Burés, que incitan al disfrute del jardín en todos los sentidos.

VENTAJAS

Una capa de Cubresuelos Burés aplicada correctamente, aporta a los árboles, arbustos y plantas del jardín multitud de beneficios que hacen su uso imprescindible:

- * **Previene la erosión** del suelo actuando de capa protectora.
- * **Modera la temperatura de la tierra** aislando del frío del invierno.
- * **Mantiene templado el suelo en verano** conservando la humedad más tiempo.
- * **Ayuda a evitar la compactación** mejorando el desarrollo de las raíces en el medio de cultivo.
- * **Previene el crecimiento de malas hierbas** que compiten con las raíces por el agua y los nutrientes.
- * **Idoneidad respecto al pH del suelo** debido a la capacidad de algunos Cubresuelos de modificar el pH del medio.
- * El uso de Cubresuelos orgánicos **mejora la fertilidad del suelo** debido a su lenta descomposición.
- * Reduce las posibilidades de que **las frutas y vegetales cultivados** en huerto y jardín se ensucien por salpicaduras.
- * **Función de protección mecánica** frente a los trabajos de poda y siega efectuados inmediatamente alrededor de árboles y arbustos.
- * **Proporcionan un acabado estético y decorativo** creando un entorno más confortable y atractivo del jardín.
- * **Técnica respetuosa con el medio ambiente.** Destinar parte del jardín para el disfrute de Cubresuelos supone una reducción de áreas ocupadas por céspedes y especies ornamentales de consumo elevado de agua. El uso de Cubresuelos es una opción de **Jardinería Sostenible**.



The Ground coverings are organic or mineral materials which improve the soil's condition and helps in the development of the species cultivated. Mulching is the technique used for applying this layer of material or mulch.

The use of Burés Ground coverings can be interpreted as the application of a layer of skin to the garden's soil that offers multiple benefits for plants as the skin does. Its benefits include protection against extreme cold and heat, protection against lack of water and dehydration.

Ground coverings also avoid erosion and the appearance of weeds and intrusive agents that break the garden's harmony.

Burés Ground coverings, the garden's skin, also has a high quality decorative effect and offers a sensation of well being, which changes according to the natural shapes, colours, textures and aromas of the forest and of wood, sensations of Burés materials that please all the senses in the enjoyment of the garden.



ADVANTAGES

A layer of Burés Ground coverings applied correctly provides garden trees, shrubs and plants with a multitude of benefits, which makes its use essential.

- * **Prevents soil erosion** by acting as a protective layer.
- * **Moderates soil temperature** insulating against the winter cold.
- * **Keeps the soil cool in summer** conserving humidity for longer.
- * **Helps to avoid compression** improving the development of the roots in the culture media.
- * **Prevents weed growth**, which competes with roots for water and nutrients.
- * **Suitable media for the soil's pH balance** compared with other Ground coverings they can modify the pH.
- * The use of organic Ground coverings **improves the soil's fertility** due to its slow decomposition.
- * **Reduce the possibility of cultivated fruits and vegetables** in orchards and gardens becoming dirty from sprinkling.
- * **Offers mechanical protection** against pruning and harvesting works carried out immediately around the trees and bushes.
- * **Provides an aesthetic and decorative finish** creating a more comfortable and attractive environment for the garden.
- * **Respectful technique for the environment.** Covering part of the garden with Ground coverings reduces the areas covered by grass and ornamental species with higher water consumption. The use of Ground coverings is a **Sustainable Gardening** option.



Cubresuelos. Mulching transitable / *Ground coverings. Walk mulching*



Cubresuelos Coco
Coconut Ground Coverings



Cubresuelos Pino
Pine Ground Coverings



Cubresuelos Corteza de Pino
Pine Bark Ground Coverings



Cubresuelos Madera
Wood Ground Coverings



Cortezas de Pino Decorativas / *Decorative Pine Barks*



Decorpi Mulching 18/25 mm
Decorpi Mulching 18/25 mm



Decorpi Mulching 25/45 mm
Decorpi Mulching 25/45 mm



Decorpi Mulching 40/60 mm
Decorpi Mulching 40/60 mm



Eco-Mulch. Mulch Sostenibles / *Sustainable Mulch*



Corteza de Pino 15/40 mm
Pine Bark 15/40 mm



Poda Triturada
Tree chips



Viromulch Grande
Wood fiber Big



Viromulch Pequeño
Wood fiber Small



Áridos Naturales / Natural Aggregates

Granito de Ortosa (Gresa) 3/5 mm
Grit 3/5 mmGranito de Ortosa (Gresa) 6/12 mm
Grit 6/12 mmGarbancillo 5/14 mm
River Gravel 5/14 mmGravilla de Río 14/25 mm
River Gravel 14/25 mm

Puzolanas Volcánicas / Volcanic Pozzolan

Puzolana Volcánica 4/7 mm
Volcanic Pozzolan 4/7 mmPuzolana Volcánica 7/12 mm
Volcanic Pozzolan 7/12 mmPuzolana Volcánica 14/25 mm
Volcanic Pozzolan 14/25 mm

Piedra Lunar / Moon Stone

Piedra Lunar 6/12 mm
Moon Stone 6/12 mmPiedra Lunar 12/25 mm
Moon Stone 12/25 mm

Arena de Albero / *Albero Sand*



Albero Amarillo
Yellow Albero



Albero Rojo
Red Albero



Albero Verde
Green Albero




Albero Naranja
Orange Albero




Mulch de Pizarra / *Slate Mulch*



Albero Negro
Black Albero



Pizarra Natural 5/40 mm
Natural Slate 5/40 mm




Pizarra Verde Kiwi 5/40 mm
Green Kiwi Slate 5/40 mm




Pizarra Verde Turquesa 5/40 mm
Turquoise Green Slate 5/40 mm



Pizarra Roja 5/40 mm
Red Slate 5/40 mm



Pizarra Azul 5/40 mm
Blue Slate 5/40 mm



Pizarra Crema 5/40 mm
Cream Slate 5/40 mm



Marmolinas / Marble Chips



Marmolina Blanca
White Marble Chip
Size: 9/12, 12/18 and 18/25 mm



Marmolina Rosada
Pink Marble Chip
Size: 10/15 and 15/25 mm



Marmolina Roja o Marfil
Red or Ivory Marble Chip
Size: 9/12 and 12/18 mm



Marmolina Verde o Negra
Green or Black Marble Chip
Size: 9/20 and 12/18 mm



Bolo de Mármol Rodado / Rounded Marble Stones



Bolo Mármol Negro
Marble Stone Black
Size: 12/20 and 20/40 mm



Bolo Mármol Rosado
Marble Stone Pink
Size: 12/20 and 20/40 mm



Bolo Mármol Rojo
Marble Stone Red
Size: 12/20 and 20/40 mm



Bolo Mármol Verde
Marble Stone Green
Size: 12/20 and 20/40 mm



Complementos / Complements



Bolo Blanco Nieve
Stone Snow White
Size: 12/20 and 20/40 mm



Fijador para mulch
Mulch Fixer



Resina para áridos
Stone Fixer



Cubresuelos - Mulching Transitable Ground Covering - Walk Mulching

		COCO COCONUT	PINO PINE	CORTEZA DE PINO PINE BARK	MADERA WOOD
CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS	Principal constituyente Main component	Chips de fibra de coco Coconut chips	Bractas de piña Pine bracts	Corteza cribada Pine bark sifted	Astillas de madera Wood chips
	Tamaño de partícula Particle size	10 a 30 mm	10 a 40 mm	10 a 20 mm	10 a 60 mm
	Clase-calidad Class/quality	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
	Tolerancia a la pendiente Slope tolerance	😊😊😊	😊😊😊	😊😊	😊😊😊
	Efecto inhibidor de malas hierbas Weed inhibitor effect	😊😊	😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊
	Control de temperatura del suelo: frío y calor Soil temperature control: cold and hot	😊😊😊	😊😊	😊😊😊😊	😊😊
	Ahorro de agua Water saving	😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊
	Nueva aportación estimada New estimated addition	1 año+ / 1 year+	2 años+ / 2 years+	1 año+ / 1 year+	<1 año / <1 year
	Profundidad mínima efectiva Effective minimum depth	50 mm	50 mm	50 mm	75 mm
	Contenido en finos y polvo (<0,5-1 mm) Fine elements and dust content (<0,5-1 mm)	<10%	<3%	<10%	<3%
	Densidad aparente (Kg/m3) Bulk density (Kg/m3)	300	400	200	250
	Sensación al tacto Tactile sensation	😊😊😊😊	😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊
	Aroma Aroma	😊	😊😊	😊😊😊	😊😊😊😊
PRINCIPALES USOS / MAIN USES	Mulch de jardín, Exterior Garden mulch, Outdoors	😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊
	Decoración interior Inner decoration	😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊
	Zonas transitables: caminos, paseos, senderos Transit areas: paths, walkways, trails	😊😊😊😊	😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊
	Hípica. Superficies ecuestres Equestrian surfaces	😊😊😊😊	😊	😊😊😊😊	😊
	Terrarios para reptiles Reptile terrariums	😊😊😊😊	😊😊	😊😊😊😊	😊
	Acuarios Aquariums	---	---	---	---
	Bio-filtro, filtros de aire Biofilters air filters	😊😊😊	😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊
	Componentes de sustratos de cultivo Culture substrate component	😊😊😊😊	😞	😊😊😊😊	😞

Calidad: PREMIUM / ALTA / ECONÓMICA Características y usos recomendados: A😊😊😊😊 MUY ALTO / 😊😊😊 ALTO / 😊😊 MEDIO / 😊 BAJO / 😞 NO RECOMENDADO / --- NO APLICA

Quality: PREMIUM / HIGH / ECONOMY Specifications and recommended uses: 😊😊😊😊 VERY HIGH / 😊😊😊 HIGH / 😊😊 AVERAGE / 😊 LOW / 😞 NOT RECOMMENDED / --- NOT APPLICABLE

Cortezas Pino Decorativas Decorative Pine Bark

18/25

25/45

40/60

Eco-Mulch Sustainable Mulch

CORTEZA DE PINO
PINE BARK

PODA TRITURADA
TREE CHIPS

VIROMULCH
GRANDE / BIG

VIROMULCH
PEQUEÑO / SMALL

Cortezas de pino
Pine shavings

Astillas de poda de jardinería
Tree gardening chips

Virutas de madera
Wood fiber

Virutas de madera
Wood fiber

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

Principal constituyente
Main component

Cortezas calibradas de pino / Calibrated pine bark

Tamaño de partícula
Particle size

18 a 25 mm

25 a 45 mm

40 a 60 mm

Clase-calidad
Class/quality

ALTA / HIGH

ALTA / HIGH

ALTA / HIGH

Tolerancia a la pendiente
Slope tolerance

😊😊

😊😊

😊😊😊

Efecto inhibidor de malas
hierbas
Weed inhibitor effect

😊😊😊😊

😊😊😊

😊😊

Control de temperatura del
suelo: frío y calor
Soil temperature control:
cold and hot

😊😊😊😊

😊😊😊😊

😊😊😊

Ahorro de agua
Water saving

😊😊😊😊

😊😊😊😊

😊😊😊

Nueva aportación estimada
New estimated addition

1 año+
1 year+

1 año+
1 year+

2 años+
2 years+

Profundidad mínima efectiva
Effective minimum depth

50 mm

65 mm

75 mm

Contenido en finos y polvo
(<0,5-1 mm)
Fine elements and dust content
(<0,5-1 mm)

<5%

<5%

<5%

Densidad aparente (Kg/m3)
Bulk density (Kg/m3)

200

200

200

Sensación al tacto
Tactile sensation

😊😊😊

😊😊😊

😊😊😊😊

Aroma
Aroma

😊😊😊

😊😊😊

😊😊😊

PRINCIPALES USOS / MAIN USES

Mulch de jardín. Exterior
Garden mulch. Outdoors

😊😊😊😊

😊😊😊😊

😊😊😊😊

Decoración interior
Inner decoration

😊😊😊😊

😊😊😊😊

😊😊😊😊

Zonas transitables: caminos,
paseos, senderos
Transit areas: paths,
walkways, trails

😊😊😊

😊😊

😊

Hípica. Superficies ecuestres
Equestrian surfaces

😊😊

😊😊

😊

Terrarios para reptiles
Reptile terrariums

😊😊😊

😊😊

😊

Acuarios
Aquariums

Bio-filtro, filtros de aire
Biofilters air filters

😊😊

😊😊😊

😊😊😊😊

Componentes de sustratos
de cultivo
Culture substrate
component

😊😊

😞

😞

Calidad: PREMIUM / ALTA / ECONÓMICA Características y usos recomendados: 😊😊😊😊 MUY ALTO / 😊😊😊 ALTO / 😊😊 MEDIO / 😊 BAJO / 😞 NO RECOMENDADO / --- NO APLICA

Quality: PREMIUM / HIGH / ECONOMY Specifications and recommended uses: 😊😊😊😊 VERY HIGH / 😊😊😊 HIGH / 😊😊 AVERAGE / 😊 LOW / 😞 NOT RECOMMENDED / --- NOT APPLICABLE

		Áridos Naturales Natural Aggregates			Puzolanas Volcánicas Volcanic Pozzolan		
		GRANITO DE ORTOSA GRIT	GARBANCILLO RIVER GRAVEL	GRAVILLA DE RÍO RIVER GRAVEL	PUZOLANA 4/7 POZZOLAN 4/7	PUZOLANA 7/12 POZZOLAN 7/12	PUZOLANA 14/25 POZZOLAN 14/25
CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS	Principal constituyente Main component	Arena de cuarzo y ortosa Quartz and orthocase sand	Canto de río rodado natural Natural rounded river gravel		Grava volcánica natural / Natural volcanic gravel		
	Color Color	Rosado / Pink	Gris / Grey	Gris / Grey	Rojizo / Reddish	Rojizo / Reddish	Rojizo / Reddish
	Tamaño de partícula Particle size	3 a 5 mm 6 a 12 mm	5 a 14 mm	14 a 25 mm	4 a 7 mm	7 a 12 mm	14 a 25 mm
	Clase-calidad Class/quality	ALTA / HIGH	ALTA / HIGH	ALTA / HIGH	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
	Tolerancia a la pendiente Slope tolerance	😊😊	😊😊	😊😊😊	😊😊	😊😊	😊😊
	Efecto inhibidor de malas hierbas Weed inhibitor effect	😊😊	😊😊😊	😊😊😊	😊😊	😊😊	😊😊
	Control de temperatura del suelo: frío y calor Soil temperature control: cold and hot	😊	😊	😊	😊😊	😊😊	😊😊
	Ahorro de agua Water saving	😊😊	😊	😊	😊😊😊	😊😊😊	😊😊😊
	Profundidad mínima efectiva Effective minimum depth	40 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm	60 mm
	Contenido en finos y polvo (<0,5-1 mm) Fine elements and dust content (<0,5-1 mm)	<10%	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%
	Densidad aparente (Kg/m3) Bulk density (Kg/m3)	1.400	1.400	1.400	800	800	800
	Sensación al tacto Tactile sensation	😊😊	😊	😊	😊😊😊	😊😊😊	😊😊😊
	Aroma Aroma	---	---	---	---	---	---
PRINCIPALES USOS / MAIN USES	Mulch de jardín, Exterior Garden mulch, Outdoors	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊
	Decoración interior Inner decoration	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊
	Zonas transitables: caminos, paseos, senderos Transit areas: paths, walkways, trails	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊	😊
	Hípica. Superficies ecuestres Equestrian surfaces	😞	😞	😞	😞	😞	😞
	Terrarios para reptiles Reptile terrariums	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊
	Acuarios Aquariums	😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊
	Bio-filtro, filtros de aire Biofilters air filters	😞	😞	😞	😊	😊	😊😊
	Componentes de sustratos de cultivo Culture substrate component	😊	😞	😞	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊

Calidad: PREMIUM / ALTA / ECONÓMICA Características y usos recomendados: 😊😊😊😊😊 MUY ALTO / 😊😊😊 ALTO / 😊😊 MEDIO / 😊 BAJO / 😞 NO RECOMENDADO / --- NO APLICA

Quality: PREMIUM / HIGH / ECONOMY Specifications and recommended uses: 😊😊😊😊😊 VERY HIGH / 😊😊😊 HIGH / 😊😊 AVERAGE / 😊 LOW / 😞 NOT RECOMMENDED / --- NOT APPLICABLE

		Piedra Lunar Moon Stone		Arena de Albero Albero Sand				
		6/12	12/25	AMARILLO YELLOW	ROJO RED	VERDE GREEN	NARANJA ORANGE	NEGRO BLACK
CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS	Principal constituyente Main component	Grava artificial / Artificial gravel		Arena de albero natural Natural Albero Sand	Arena de mármol natural Natural marble sand		Arena cerámica Ceramic sand	Arena artificial Artificial sand
	Color Color	Negro / Black	Negro / Black	Amarillo Yellow	Rosado Pink	Verde Green	Naranja Orange	Negro Black
	Tamaño de partícula Particle size	6 a 12 mm	12 a 25 mm	0 a 2 mm	0 a 2 mm	0 a 2 mm	0 a 2 mm	0 a 2 mm
	Clase-calidad Class/quality	PREMIUM PREMIUM	PREMIUM PREMIUM	PREMIUM PREMIUM	ALTA / HIGH	ALTA / HIGH	ALTA / HIGH	ALTA / HIGH
	Tolerancia a la pendiente Slope tolerance	😊😊	😊😊	😊	😊	😊	😊	😊
	Efecto inhibidor de malas hierbas Weed inhibitor effect	😊😊😊	😊😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊
	Control de temperatura del suelo: frío y calor Soil temperature control: cold and hot	😊😊	😊😊	😊	😊	😊	😊	😊
	Ahorro de agua Water saving	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊
	Profundidad mínima efectiva Effective minimum depth	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
	Contenido en finos y polvo (<0,5-1 mm) Fine elements and dust content (<0,5-1 mm)	<2%	<2%	---	---	---	---	---
	Densidad aparente (Kg/m3) Bulk density (Kg/m3)	800	800	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
	Sensación al tacto Tactile sensation	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊
	Aroma Aroma	---	---	---	---	---	---	---
PRINCIPALES USOS / MAIN USES	Mulch de jardín. Exterior Garden mulch. Outdoors	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊	😊	😊	😊	😊
	Decoración interior Inner decoration	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊
	Zonas transitables: caminos, paseos, senderos Transit areas: paths, walkways, trails	😊😊	😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊
	Hípica. Superficies ecuestres Equestrian surfaces	😞	😞	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊
	Terrarios para reptiles Reptile terrariums	😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊
	Acuarios Aquariums	😊😊	😊😊	😞	😞	😞	😞	😞
	Bio-filtro, filtros de aire Biofilters air filters	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞
	Componentes de sustratos de cultivo Culture substrate component	😊😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊

Calidad: PREMIUM / ALTA / ECONÓMICA Características y usos recomendados: 😊😊😊😊 MUY ALTO / 😊😊😊 ALTO / 😊😊 MEDIO / 😊 BAJO / 😞 NO RECOMENDADO / --- NO APLICA
 Quality: PREMIUM / HIGH / ECONOMY Specifications and recommended uses: 😊😊😊😊 VERY HIGH / 😊😊😊 HIGH / 😊😊 AVERAGE / 😊 LOW / 😞 NOT RECOMMENDED / --- NOT APPLICABLE



		Mulch de Pizarra Slate Mulch					
CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS		NATURAL NATURAL	VERDE KIWI GREEN KIWI	VERDE TURQUESA TURQUOISE GREEN	ROJO RED	AZUL BLUE	CREMA CREAM
	Principal constituyente Main component	Laja de pizarra / Slate Stone Slab					
	Color Color	Negro / Black	Verde / Green	Verde turquesa Turquoise green	Rojizo / Reddish	Azul / Blue	Crema / Cream
	Tamaño de partícula Particle size	5 a 40 mm	5 a 40 mm	5 a 40 mm	5 a 40 mm	5 a 40 mm	5 a 40 mm
	Clase-calidad Class/quality	PREMIUM PREMIUM	PREMIUM PREMIUM	PREMIUM PREMIUM	PREMIUM PREMIUM	PREMIUM PREMIUM	PREMIUM PREMIUM
	Tolerancia a la pendiente Slope tolerance	---	---	---	---	---	---
	Efecto inhibidor de malas hierbas Weed inhibitor effect	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊
	Control de temperatura del suelo: frío y calor Soil temperature control: cold and hot	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊
	Ahorro de agua Water saving	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊
	Profundidad mínima efectiva Effective minimum depth	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
	Contenido en finos y polvo (<0,5-1 mm) Fine elements and dust content (<0,5-1 mm)	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%
	Densidad aparente (Kg/m3) Bulk density (Kg/m3)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Sensación al tacto Tactile sensation	😊	😊	😊	😊	😊	😊
	Aroma Aroma	---	---	---	---	---	---
PRINCIPALES USOS / MAIN USES	Mulch de jardín, Exterior Garden mulch. Outdoors	😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊
	Decoración interior Inner decoration	😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊	😊😊😊😊😊
	Zonas transitables: caminos, paseos, senderos Transit areas: paths, walkways, trails	😊	😊	😊	😊	😊	😊
	Hípica. Superficies ecuestres Equestrian surfaces	---	---	---	---	---	---
	Terrarios para reptiles Reptile terrariums	😊😊😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊
	Acuarios Aquariums	😊😊😊😊	😊	😊	😊	😊	😊
	Bio-filtro, filtros de aire Biofilters air filters	😞	😞	😞	😞	😞	😞
	Componentes de sustratos de cultivo Culture substrate component	😞	😞	😞	😞	😞	😞

Calidad: PREMIUM / ALTA / ECONÓMICA Características y usos recomendados: 😊😊😊😊😊 MUY ALTO / 😊😊😊 ALTO / 😊😊 MEDIO / 😊 BAJO / 😞 NO RECOMENDADO / --- NO APLICA
Quality: PREMIUM / HIGH / ECONOMY Specifications and recommended uses: 😊😊😊😊😊 VERY HIGH / 😊😊😊 HIGH / 😊😊 AVERAGE / 😊 LOW / 😞 NOT RECOMMENDED / --- NOT APPLICABLE



		Marmolinas Marble Chips				Bolo de Mármol Rodado Rounded Marble Stones				
		BLANCA WHITE	ROSADA PINK	ROJO O MARFIL RED OR IVORY	VERDE O NEGRA GREEN OR BLACK	BLANCO NIEVE SNOW WHITE	ROSADO PINK	ROJO RED	VERDE GREEN	NEGRO BLACK
CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS	Principal constituyente Main component	Piedra de mármol natural, canto vivo Natural marble pebbles, not rounded				Piedra natural Natural pebbles	Piedra de mármol natural rodada Rounded natural marble pebbles			
	Color Color	Blanco White	Rosado Pink	Rojo o Marfil Red or Ivory	Verde o Negra Green or Black	Blanco White	Rosado Pink	Rojo Red	Verde Green	Negro Black
	Tamaño de partícula Particle size	9 a 12 mm 12 a 18 mm 18 a 25 mm	10 a 15 mm 15 a 25 mm	9 a 12 mm 12 a 18 mm	9 a 20 mm 12 a 18 mm	12 a 20 mm y 20 a 40 mm				
	Clase-calidad Class/quality	ALTA / HIGH	ALTA / HIGH	ALTA / HIGH	ALTA / HIGH	ALTA / HIGH	ALTA / HIGH	ALTA / HIGH	ALTA / HIGH	ALTA / HIGH
	Tolerancia a la pendiente Slope tolerance	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊
	Efecto inhibidor de malas hierbas Weed inhibitor effect	😊😊😊	😊😊😊	😊😊😊	😊😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊
	Control de temperatura del suelo: frío y calor Soil temperature control: cold and hot	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
	Ahorro de agua Water saving	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊	😊	😊	😊	😊
	Profundidad mínima efectiva Effective minimum depth	50-70 mm	50-70 mm	50-70 mm	50-70 mm	50-70 mm	50-70 mm	50-70 mm	50-70 mm	50-70 mm
	Contenido en finos y polvo (<0,5-1 mm) Fine elements and dust content (<0,5-1 mm)	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%	<2%
PRINCIPALES USOS / MAIN USES	Densidad aparente (Kg/m3) Bulk density (Kg/m3)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Sensación al tacto Tactile sensation	😊	😊	😊	😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊
	Aroma Aroma	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Mulch de jardín. Exterior Garden mulch. Outdoors	😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊
	Decoración interior Inner decoration	😊😊😊	😊😊😊	😊😊😊	😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊	😊😊😊😊
	Zonas transitables: caminos, paseos, senderos Transit areas: paths, walkways, trails	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
	Hípica. Superficies ecuestres Equestrian surfaces	---	---	---	---	😞	😞	😞	😞	😞
	Terrarios para reptiles Reptile terrariums	😊😊	😊😊	😊😊	😊😊	😊	😊	😊	😊	😊
	Acuarios Aquariums	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞
	Bio-filtro, filtros de aire Biofilters air filters	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞	😞
	Componentes de sustratos de cultivo Culture substrate component	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Calidad: PREMIUM / ALTA / ECONÓMICA Características y usos recomendados: 😊😊😊😊 MUY ALTO / 😊😊😊 ALTO / 😊😊 MEDIO / 😊 BAJO / 😞 NO RECOMENDADO / --- NO APLICA
 Quality: PREMIUM / HIGH / ECONOMY Specifications and recommended uses: 😊😊😊😊 VERY HIGH / 😊😊😊 HIGH / 😊😊 AVERAGE / 😊 LOW / 😞 NOT RECOMMENDED / --- NOT APPLICABLE



Los Cubresuelos Burés son productos que provocan un vínculo emocional con la naturaleza. Ver, tocar y sentir los distintos materiales de Cubresuelos provoca una sensación de bienestar y naturalidad en el ambiente.

La gama de Cubresuelos Burés permite introducir un elemento de innovación en el diseño y la creación de un jardín. Las distintas combinaciones de formas y texturas, los colores y los aromas de estos materiales sorprenden a su usuario en el disfrute del jardín debido a su calidez y armonía.

En este sentido la gran variedad de productos de Cubresuelos Burés ofrece amplias posibilidades de aplicación para la decoración de interiores y exteriores. Una adecuada elección de los materiales provoca que una estancia sea más agradable, más cómoda y estética. En este sentido, para que su utilización sea todo un éxito en el disfrute de las sensaciones, es necesario conocer las características que cada uno de los productos y valorar su uso final, las condiciones ambientales y de ubicación del jardín o de la estancia donde se aplicaran.

En Burés se han seleccionado para los Cubresuelos materiales naturales, que vienen de la tierra, del bosque, de lo que nos rodea. Por todos estos motivos, creemos que los Cubresuelos Burés son la mejor opción para un nuevo concepto de decoración que va más allá de lo tradicional y que nos transporta al mundo de las sensaciones para disfrutar plenamente del jardín.



La utilización de los materiales de Cubresuelos de Burés es sencilla y puede hacerse utilizando herramientas comunes. Los siguientes consejos son una guía en el proceso de aplicación de nuestros productos:

- 1** Recomendamos la utilización de una **mallla antihierbas** o una **tela de geotéxtil** sobre la superficie del suelo antes de la aplicación del Cubresuelos.
- 2** El Cubresuelos se debe aplicar uniformemente sobre la tierra o el sustrato.
- 3** La profundidad de la capa a aplicar dependerá del producto utilizado. Para tener un mayor efecto del Cubresuelos es interesante seguir los grosores considerados en la tabla de características de cada producto.
- 4** Para estabilizar los materiales de Cubresuelos es interesante utilizar los **fijadores de mulch** en el caso de productos orgánicos o las **resinas de fijación** para los productos inorgánicos. En zonas de pendiente o de fuerte viento, es aconsejable utilizar estos productos de fijación para mantener el Cubresuelos en su sitio.
- 5** El uso de **borduras y perfiles de retención** es también un buen modo de separar y mantener los Cubresuelos en su sitio.

CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE CUBRESUELOS QUE VAMOS A NECESITAR

Determinamos el área donde se aplicará el Cubresuelos
Ejemplo: 4 m de ancho x 10 m de largo = 40 m² de superficie

Determinamos la cantidad, en volumen, de Cubresuelos que se necesita
Ejemplo: para una capa de 5 cm de grosor: 0,05 m x 40 m² = 2 m³

El producto se presenta ensacado, por tanto determinamos los sacos que vamos a necesitar:
Nº de sacos: 2 m³ / 0,05 m³ por saco = 40 sacos de 50 litros




Burés Ground covering products create and emotional link with nature. To see, touch and feel the different Ground covering materials provides a sensation of well being and natural harmony with the surroundings.

The range of Burés Ground covering products provides an innovative element in the design and creation of a garden. The different combinations of shapes and textures and the colours and aromas of these materials surprise people enjoying the garden with their quality and harmony.

In this sense, the great variety of Burés Ground covering products offers extensive application possibilities for interior and outdoor decoration. Selection of the most suitable materials makes the area more enjoyable, more comfortable and aesthetically more pleasing. For complete enjoyment of the sensations, an understanding of the characteristics of each of the products and an evaluation of its final use, the environmental conditions and the location in garden or building where it will be applied is required.

Burés has selected natural materials for the Ground coverings that come from the earth and the forests that surround us. For all these reasons, Burés Ground coverings are the best option for a new concept in decoration that goes beyond the tradition to a new world of sensations to fully enjoy in the garden.



Burés Ground coverings are simple to use and can be applied with common tools. The following recommendations are a guide for the Burés products application process:

- 1** It is recommended to use a **weed inhibitor mesh** or a **geo-textile material** on the ground surface before applying the Ground coverings.
- 2** The Ground coverings must be applied uniformly over the soil or substrate.
- 3** The layer depth to be applied depends on the product used. For a better Ground covering effect, it is recommended to follow the thicknesses provided in the specifications table for each product.
- 4** In order to stabilise the Ground covering materials, it is recommended to use **mulch fixers** for organic products or **stone fixers** for inorganic products. On sloping areas or areas with strong wind, it is recommended to use these fixing products to keep the Ground coverings in place.
- 5** Using **borders and retention profiles** is also a good way to separate and keep the Ground coverings in place.

CALCULATE THE NUMBER OF GROUND COVERINGS THAT WILL BE REQUIRED:

Determine the area where the Ground coverings will be applied:


Example: 4 m width by 10 m length =
40 m² surface

Determine the quantity, in volume, of the amount of Ground covering required:

Example for a 5 cm thick layer:
0,05 m x 40 m² = 2 m³

If the product is in bags, determine how many bags will be required:

No. of sacks: 2 m³ / 0,05 m³ by bag =
40 x 50 litre bags





Camí de les Ràfoles, s/n - Apdo. 174 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Barcelona (Spain)
Tel. (+34) 93 640 16 08 - Fax (+34) 93 640 17 02
bures@buesa.com - www.bures.es